


# OSRAM



N.

## AUTO-LAMPOR

## Osram-bilux-"S"-lampor




Bild 1

Bild 2




Bild 3

Ringställningarna se sida 12




Bild 4

Ringställningarna se sida 12




Bild 5

Beställnings- nummer	Volt	Watt		Bild Nr	Pris Fmk
		Fjärr- ljus	När- ljus		

## Med liten Swan-sockel BA 15 d

(förr Nr 234)

för äldre amerikanska vagnar

Sockelställning					Sockel		
B	F				B	F	
7550	7650	6	20	20	1	2	31: 50
7551	7651		25	25			
7552	7652		35	35			
7556	—		50	35			38: —
7617	—	12	25	25			31: 50
7618	7655		35	35			

## Med precisionssockel Pr 30 d

(förr Nr 234 R)

för amerikanska vagnar

Ringställning						
U	R					
7558 A	7658 A	6	25	25	3	34: 65
7559 A	7659 A		35	35		
7594 A	7694 A		50	35		
7259 A	7660 A	12	35	35		34: 65

Lampor med mindre avstånd från sockelringen  
till lystråden.

7958 A	—	6	25	25	4	34: 65
7959 A*)	—		35	35		
7994 A	—		50	35		
7960 A	—	12	35	35		34: 65

\*) För Buick-vagnar, modell 1936.

## Med fransk 3-stift sockel BA 21 d

(förr Nr 412)

för franska vagnar

Sockelställn. C*)					
7384	6	35	35	5	31: 50
7387	12	35	35		

\*) Sockelställning D på begäran.



# Osram-bilux-"S"-lampor

Beställnings- nummer	Volt	Watt Fjärr- ljus		När- ljus	Bild Nr	Pris Fmk.
<b>Med auto-normal-sockel BA 20 d</b> (förr Nr 442) för tyska vagnar						
7323	6	25	25	6	<b>33: 50</b>	
7393		35	25			
7324		35	35			
7326	12	25	25	6	<b>42: —</b>	
7397		35	25			
7327		35	35			
7328	24	50	35	7	<b>41: 90</b>	
7357		35	35			
7358		50	50			
för amerikanska vagnar						
7395	6	35	35	6	<b>33: 50</b>	
7396		50	35		<b>42: —</b>	




Bild 6




Bild 7

# Osram-bilux-ambra-lampor

Beställnings- nummer	Volt	Watt		Bild Nr	Pris Fmk		
		Fjärr- ljus	När- ljus				
<b>Med liten Swan-sockel BA 15 d</b> (förr Nr 234)							
Sockelställning				B	F		
B	F						
7751	7753	6	25	8	9	<b>38: —</b>	
7752	7754		35				35
7756	—		50				35
<b>Med precisionssockel Pr 30 d</b> (förr Nr 234 R) för amerikanska vagnar							
Ringställning							
U	R						
7758A	—	6	25	10		<b>41: 15</b>	
7759A	7739A		35				35
7794A	7734A		50				35
7760A	—	12	35			<b>41: 15</b>	




Bild 8




Bild 9




Bild 10

Ringställningarna se sida 12

# Osram-bilux-ambra-lampor




Bild 11




Bild 12

Beställnings- nummer	Volt	Watt		Bild Nr	Pris Fmk.
		Fjärr- ljus	När- ljus		

## Med auto-normal-sockel BA 20 d (förr Nr 442)

7722	6	20	20	11	40: —
7730*)		22	22		
7723		25	25		
7724		35	35		
7727	12	35	35		48: 50
7728		50	35		

\*) För motorcyklar

## För amerikanska vagnar

7795	6	35	35	11	40: —
------	---	----	----	----	-------

## Med fransk 3-stift sockel BA 21 d (förr Nr 412)

Socketställning C**)	6	25	30	12	38: —
7783		35	35		
7784	12	35	35		
7787		35	35		

\*\*) Socketställning D på begäran.

# Osram-auto-strålkastarlampor med en lystråd för huvud- och hjälpsstrålkastare




Bild 13

Beställnings- nummer	Volt	Watt		Bild Nr	Pris Fmk.
		1-pol. s	2-pol. d		

## Dimstrålkastar-lampor

## Med liten Swan-sockel BA 15 s eller d (förr Nr 381 eller 234)

7564*)	6	50	13	19: 50
7569*)	12			
7669	24			
7669	—	24	—	24: 40

\*) Dessa lampor levereras även med gul glaskolv.  
Prisstillägg Fmk. 6: 50 brutto.



# Osram-auto-strålkastarlampor

med en lystråd  
för huvud- och hjälpstrålkastare

Beställnings- nummer	Volt	Watt	Bild Nr	Pris Fmk.
<b>Auto-normal-sockel BA 20 s</b> (förr Nr 441)				
7312	6	20	14	19: 50
7313		25	15	
7314		35		
7303		50		
7306	12	25		15
7307		35	19: 50	
7308		50	25: —	
7424		20	16	
7319	25			
7435	35			
7315*)	6	35		17
7309*)	12	35		
*) På begäran med svartfärgat kolvhuvud. (Beställningsnumrorna: 7316 (6 V) och 7310 (12 V) Pristillägg 30 ö/ö.)				
<b>Specialtyper för sökare</b> <b>Med liten Swan-sockel BA 15 s</b> (förr Nr 381)				
7576	6	15	18	17: —
7575		15	19	
7577		25		
7581	12	15	18	
7582		25	19	
<b>Med auto-normal-sockel BA 20 s</b> (förr Nr 441)				
7375	6	15	20	21: —
7377		25		
7380	12	15		
7382		25		




Bild 14




Bild 15




Bild 16  
Nr 7424 35,5x62 mm




Bild 17




Bild 18




Bild 19





Bild 20

# Osram-auto-strålkastarlampor

med en lystråd för huvud- och hjälpstrålkastare



Beställnings-  
nummer

Volt

Watt

Bild  
Nr

Pris  
Fmk.

## Strålkastarlampor

Liten Swan-Sockel BA 15 s eller d  
(förr Nr 381 eller 234)


1 pol. s	2 pol. d				
7561	7461	6	20	21	15: 50
7562	7462		25	22	
7563	7463		35		
7566	7466	12	20	21	15: 50
7567	7467		25	22	
7568	7468		35		
7668	—	24	35	—	19: 40

Med fransk 3-stift-sockel BA 21 s  
(förr Nr 411)

7333	6	25	23	15: 50
7334		35		
7336		25		
7337	12	35		19: 50
7338		50		

# Osram-autolampor för tillsatsbelysning

för sido-, inre- och nummersbelysning, stoppsignal- och fartriktningssvisare.



Beställnings-  
nummer

Volt

Watt

Bild  
Nr

Pris  
Fmk.

## Runda lampor

Liten Swan-sockel BA 15 s eller d  
(förr Nr 381 eller 234)

1 pol. s.	2 pol. d			1 p. 2 p.	
5002	5402	6	3		7: 50
5006	5406		5		
5004	5404		3	24 26	
5007	5407	12	5		9: 40
5627	5626	24	5	25 —	

Auto-dvärg-sockel BA 9 s  
(förr Nr 400)











5695*)	6	2,4	27	7: 50
--------	---	-----	----	-------

\*) Dessa lampor levereras även för 12 volts spänning.



# Osram-autolampor för tillsatsbelysning för sido-, inre- och nummerbelysning, stoppsignal- och fartriktningvisare.

Beställnings-nummer	Volt	Watt	Bild Nr	Pris Fmk.	
<b>Parkeringslampor, vitemaljerade</b>					
<b>Liten Swan-sockel BA 15 s eller d</b> (förr Nr 381 eller 234)					
1 pol. s	2 pol. d		1 pol.	2 pol.	
5072	5472	6	28	29	
5374	5474	12	3	9: —	
<b>Lampor för instrumenttavlor</b> <b>Med Edison-sockel E 10/19</b> (förr Nr 64/10)					
3765	6	2	30	5: 50	
3766	12	3		8: 50	
3767	24				
3965	6	2	31	5: 50	
3966	12	3			
<b>Signal-lampor</b>					
<b>Auto-dvärg-sockel BA 9 s</b> (förr Nr 400)					
3795	6	1,5	32	7: 50	
3796	12			9: 40	
3797	24	2,5			
Tillskott för mattfärgning: (gult, rött, grönt, blått) 10 0/0					
<b>Med sockel BA 7 s/11</b>					
3798*)	6	0,6	33	7: 50	
3898*)	12	1,2			
*) För färgning 10 0/0 pristillägg					
Kolvhuvudet klart, på sidan svartfärgat					
3899*)	6	0,6	34	8: 25	
3999*)	12	1,2			
*) För lampor med färgat kolvhuvud Fmk. 9: 40					
<b>Rörform-lampor</b> <b>med auto-normal-sockel BA 20 s/22*)</b> (förr Nr 441 a)					
6310	6	5	35	12: —	
6314	12	5		36	15: —
6311		10			
6324	24	10			
*) Rörform-lampor med lian Swan-sockel på begäran.					
<b>Soffitten-lampor med soffittensockel</b>					
6412	6	3	37	10: 50	
6410		5			
6416		5	38		
6427		3	39		
6425		3	40		
6435	12	3	41	13: 15	
6413		5			
6411		10	37		
6418		5	38		
6426		3	40		
6428	24	3	39		
6423			38		
6424		5	37		



# Osram-stoppsignal-lampor




Bild 42




Bild 43




Bild 44




Bild 45




Bild 46




Bild 47




Bild 48

Beställnings-  
nummer

Volt

Watt

Bild  
Nr

Pris  
Fmk.

## Med liten Swan-sockel BA 15 s eller d (förr Nr 381 eller 234)

1 pol. s	2 pol. d			1 p.	2 p.	
5001	5401	6	10			12: 50
7520	7420		15			
5008	5408	12	10	42	43	
7530	7430		15			
7539	7439	24	15	—	—	15: 65

## Soffitten-lampor med soffittensockel

6450	6	10		44	12: 50
6451	12	15			15: 50

## Med två lystrådar Med liten Swan-sockel BA 15 d (förr Nr 234)

7540*)	6	20/5		45	18: —
7240	12	20/5			18: —
7440**)	6	20/5		—	21: 60

\*) Denna lampa kan även användas i gamla Ford-strålkastare.

\*\*) Specialsockel för Buick-vagnar.

## Osram-elektromobil-lampor

### Strålkastarlampor med en lystråd med auto-normal-sockel BA 20 d\*) (förr Nr 442)

7318	40		25	46	29: 25
7619	80				

### Rörform-lampor med auto-normal-sockel BA 20 d\*) (förr Nr 442)

6340	40		10	47	24: —
6380	80				

\*) Strålkastar- och rörform-lampor med liten-Swan-sockel på begäran.

### Soffittenlampa med soffittensockel

6440	40	10		48	21: —
------	----	----	--	----	-------




# Osram motorcykellampor

## Osram-biluxlampor

Beställnings- nummer	Volt	Watt	Bild Nr	Pris Fmk.
<b>Med auto-normal-sockel BA 20 d</b> (förr Nr 442)				
7390	6	8/8	—	<b>33: 50</b>
7320		12/12		
7321		15/15	49	
7322		20/20		
7330		22/22		
<b>Med liten Swan-sockel BA 15 d</b> (förr Nr 234)				
7554	4	4/4	50	<b>31: 50</b>
7555		5/5		
7557	6	5/5		
7546*)		20/20	Som 49	

\*) Specialtyp för Fenag-anläggningar.



Lyssystemet för typ 7546

## Osram-små-bilux-lampor

för lätta motorcyklar och för velocipeder med hjälpmotor. Små-bilux-lampor ha samma fördelaktiga ljusfördelning som Osram-biluxlamporna. Detta förutsätter dock att man använder lämpliga strålkastare samt en ljusanläggning med tillräcklig effekt.

Stiften i den nya liten-Swan-sockeln hava olika längd och passa in i motsvarande fördjupningar i fattningen. Därför är lampans läge alltid riktigt.




Bild 51

Beställnings-nummer	Volt	Watt	Bild Nr	Pris Fmk.
<b>Med liten Swan-sockel BA 15 d 21/1</b>				
7915	6	15/15	51	<b>31: 50</b>

## Osram-mini-bilux för lätta motorcyklar

Beställnings-nummer	Volt	Watt	Bild Nr	Pris Fmk.
<b>Socket BA 12 d (förr Nr 520)</b>				
5950	6	5/5	52	<b>22: - *)</b>

\*) I priset ingår sidenmattering.




Bild 52

# Osram-motorcykellampor




Bild 53

Bild 54




Bild 55




Bild 56




Bild 57




Bild 58




Bild 59

Beställnings- nummer	Volt	Watt	Bild Nr	Pris Fmk.
-------------------------	------	------	------------	--------------

## Strålkastarlampor

med en eller två lystrådar

### Med auto-normal-sockel BA 20 d

(förr Nr 442)

7362	4	8/3	53	30: —
------	---	-----	----	-------

### Med liten Swan-sockel BA 15 d

(förr Nr 234)

7543	4	5/1	54	20: 50
7544	4	15/5	54	22: —
7545	6	15/5	—	22: —

### Med liten Swan-sockel BA 15 s

(förr Nr 381)

5130	6	3	55	9: —
5132	6	5	55	9: —
5106	7,5	5	55	9: —
5107	7,5	6	55	9: —

### Med Edison-sockel E 10/13

(förr B 10)

5620*)	6	5	56	9: —
5131	6	3	56	9: —
5133**)	6	5	56	9: —

\*) 66 Hlm \*\*) 53 Hlm

## Lampor för baklyktor

### Med liten Swan-sockel BA 15 s

(förr Nr 381)

5605	4	1,2	—	7: 50
5622	6	1,3	57	7: 50

### Med Edison-sockel E 10/13

(förr B 10)

5610	6	1,3	58	6: 50
5601	6	2	58	6: 50

### Med Soffitten-sockel

6404	4	1	59	10: 50
------	---	---	----	--------

## Allmänna villkor & pristillägg

Pristillägg; sidenmattering 7 1/2 0/0, huvud- eller ringförspeglar för strålkastarlampor 300/0, gult glas för dimstrålkastarlampor Fmk 6: 50 brutto.

Osram-auto- och motorcykel-lampor levereras endast i originalförpackning, innehållande 10 st. av varje typ.

Vid beställning bör endast lampornas beställningsnummer angivas.

Varje Osram-auto- och motorcykel-lampa har beställningsnumret stämplat å lampsockeln. Försäljning och leverans ske enligt gällande Osram-leveransbestämmelser.



Det nya  
**Osram-autolamps-reservetuiet**  
av bakelit



**Pris utan lampor Fmk 50: — netto.**

Det är nödvändigt för säkerheten att alla belysningsanordningar i automobilen städse äro i ordning: sönderbrunna lampor måste därför alltid genast ersättas med nya. Genom att ha till hands de riktiga reservlamporna kan bilföraren omedelbart utbyta sönderbrunna lampor; han undviker tidsförlust och fara för bestraffning.

**I det nya, smakfulla, runda Osram-autolamps-reservetuiet  
med skruvlock,**


vilket på grund av sina små dimensioner lätt kan medtagas i bilen, kunna reservlamporna ej gå söder. I standardetuiet kan man placeras 5—6 reservlampor, t.ex. i följande sammansättningar:

1 <sup>1)</sup> 1 lampor Nr. 7559 A	2 <sup>2)</sup> 1 lampor Nr. 7393
1   "   "   7540	1   "   "   7520
2   "   "   5006	1   "   "   5006
1   "   "   3795	1   "   "   3765
1   "   "   6416	1   "   "   3898

Utom för Osram-autolampor finnes i reservetuiet plats för säkringar.

**Försäljning och leverans ske enligt gällande Osram-leveransvillkor.**

## Socklar



Precisionsocket Pr 30 d  
Förr precision-  
socket Nr 234 R



BA 15 s  
Förr liten Swan-socket  
Nr 381



BA 15 d  
Förr Swan-socket  
Nr 234



BA 15 d/21/1



BA 20 s  
Förr auto-normal-socket  
Nr 441



BA 20 d  
Förr auto-normal-socket  
Nr 442



BA 21 s  
Förr trestift-socket  
Nr 411



BA 21 d  
Förr trestift-socket  
Nr 412



BA 9 s  
Förr  
dvärg-socket  
Nr 400



BA 12 d  
Förr  
Nr 520



BA 7 s/11



Nr 525



E 10/19 Förr  
Ed. 64/10



E 10/13  
Förr  
Ed. B 10


## Socketställningar



Precisionsocket Pr 30 d



Socket BA 15 d



Socket BA 21 d



Ringställning U



Socketställning B



Socketställning C



Ringställning R



Socketställning F



Socketställning D